PV_26696600_3_Verbascum_comp_D.pdf 1 70.71 lpi 45.00° 30.01.2024 09:39:45
Prozessfarbe Schwarz

Gebrauchsinformation

Liebe Patientin, lieber Patient,
bitte lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben und sollte deshalb nicht an Dritte weitergegeben werden.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Die Packungsbeilage beinhaltet:
1. Was ist Verbascum comp. und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Verbascum comp. beachten?
3. Wie ist Verbascum comp. einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Was ist sonst noch wichtig?

Verbascum comp.

Mischung

WELEDA

1. Was ist Verbascum comp. und wofür wird es angewendet?
Verbascum comp. ist ein anthroposophisches Arzneimittel bei Bronchitis.

Anwendungsgebiete
Gemäß der anthroposophischen Menschen- und Naturerkenntnis gehören zu den Anwendungsgebieten: Entzündliche Erkrankungen der Luftwege, z.B. Bronchitis mit trockenem Husten.

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Verbascum comp. beachten?

Verbascum comp. darf nicht angewendet werden,
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Schafgarbe oder anderen Korbblütlern sind,
- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegenüber Anis, Anethol oder anderen Doldengewächsen (Beifuß, Sellerie, Karotten) sind,
- während der Schwangerschaft.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung
Bei länger anhaltenden Beschwerden, bei Atemnot, bei Fieber oder eitrigem Auswurf sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Kinder
Bei Kindern unter 1 Jahr nur nach Rücksprache mit dem Arzt anwenden.

Stillzeit
Wie alle Arzneimittel sollte Verbascum comp. in der Stillzeit nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln
Keine bekannt
Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen
Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte Bestandteile von Verbascum comp.
Verbascum comp. enthält 333 mg Alkohol (Ethanol) pro Einzeldosis von 20 Tropfen, entsprechend 57 Vol.-% Alkohol. Die Menge in 20 Tropfen dieses Arzneimittels entspricht weniger als 9 ml Bier oder 4 ml Wein.
Es ist unwahrscheinlich, dass die Alkoholmenge in diesem Arzneimittel Auswirkungen auf Erwachsene und Jugendliche hat oder dass bei Kindern Auswirkungen wahrnehmbar sind. Bei kleinen Kindern können Auswirkungen möglich sein, z.B. Schläfrigkeit.

PV_26696600_3_Verbascum_comp_D.pdf 2 70.71 lpi 45.00° 30.01.2024 09:40:16
Prozessfarbe Schwarz

Die Alkoholmenge in diesem Arzneimittel kann die Wirkungen anderer Arzneimittel verändern.
Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen.
Wenn Sie schwanger sind oder stillen, lesen Sie die Abschnitte „Verbascum comp. darf nicht angewendet werden“ und „Stillzeit“.
Wenn Sie alkoholabhängig sind, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie dieses Arzneimittel einnehmen.

3. Wie ist Verbascum comp. einzunehmen?
Nehmen Sie Verbascum comp. immer genau nach der Anweisung Ihres Arztes ein.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:
3 mal täglich 10 – 20 Tropfen einnehmen.
Nehmen Sie die Tropfen am besten mit Wasser verdünnt ein. Um eine gleichmäßige Verteilung bei der Entnahme zu gewährleisten, sollte die Flasche vor Gebrauch geschüttelt werden.

Dauer der Anwendung
Die Behandlung einer akuten Erkrankung sollte nach 2 Wochen abgeschlossen sein. Tritt innerhalb von 2 – 5 Tagen keine Besserung ein, ist ein Arzt aufzusuchen. Die Dauer der Behandlung von chronischen Krankheiten erfordert eine Absprache mit dem Arzt.

Wenn Sie die Einnahme von Verbascum comp. vergessen haben:
Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich bei der Anwendung dieses Arzneimittels nicht ganz sicher sind.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
Anis (Pimpinella anisum) kann zu allergischen Reaktionen der Haut und des Magen-Darm-Traktes führen. Aufgrund des Bestandteils Schafgarbe (Achillea millefolium) kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen der Haut mit Bläschenbildung kommen. Das Arzneimittel ist dann abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem *Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de* anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Was ist sonst noch wichtig?
Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett und der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Zusammensetzung
10 g (= 10,9 ml) enthalten: Wirkstoffe: Cetraria islandica, ethanol. Decoctum Ø (=D1) [HAB, V. 19f, Ø mit Ethanol 62 % (m/m)] 1,25 g / Achillea millefolium, Flos, ethanol. Infusum Ø (=D1) [HAB, V. 20, Ø mit Ethanol 43 % (m/m)] 1,25 g / Pimpinella anisum, ethanol. Decoctum Ø (=D1) 1,25 g / Verbascum densiflorum, Fructus immat. Dil. D2 (HAB, V. 3c) 1,25 g.
Sonstige Bestandteile: Ethanol 94 % (m/m), Gereinigtes Wasser.

1 ml entspricht ca. 27 Tropfen.

Darreichungsform und Packungsgröße
50 ml Mischung

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller
Weleda AG, Postfach 1320, D-73503 Schwäbisch Gmünd
Tel.: 07171 / 919-414, Fax: 07171 / 919-200, E-Mail: dialog@weleda.de

Stand der Information: Juli 2023