

## Wortlaut der für die Packungsbeilage vorgesehenen Angaben

Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

### **Gebrauchsinformation**

## **Grippinfekt®**

### **Wirkstoffe:**

Aconitum napellus Dil. D4, Eupatorium perfoliatum Dil. D4, Gelsemium sempervirens Dil. D4

### **Stoff- oder Indikationsgruppe:**

Homöopathisches Arzneimittel bei Erkältungskrankheiten.

### **Anwendungsgebiete:**

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören: **Grippale Infekte.**

### **Hinweis:**

Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

## **Informationen, die vor der Anwendung des Arzneimittels zu beachten sind**

### **Gegenanzeigen:**

Wann dürfen Sie Grippinfekt® nicht anwenden?

Grippinfekt® darf nicht angewendet werden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Eupatorium perfoliatum und andere Korbblütler. Aufgrund des Alkoholgehaltes darf das Arzneimittel außerdem nicht bei Alkoholkranken angewendet werden.

### **Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung.**

Wann dürfen Sie Grippinfekt® erst nach Rücksprache Ihrem Arzt anwenden?

Wegen des Alkoholgehaltes soll Grippinfekt® bei Leberkranken, Epileptikern und bei Personen mit organischen Erkrankungen des Gehirns nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was müssen Sie in der Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Da keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen sollte Grippinfekt® nur nach Rücksprache mit dem Arzt angewendet werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

**Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:**

Bisher sind keine Wechselwirkungen bekannt.

**Allgemeiner Hinweis:**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genußmittel ungünstig beeinflusst werden.

Falls Sie sonstige Arzneimittel einnehmen, fragen Sie Ihren Arzt.

**Warnhinweis:**

Dieses Arzneimittel enthält 52 Vol.-% Alkohol.

**Anleitung für die ordnungsgemäße Anwendung****Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:**

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Grippinfekt nicht anders verordnet worden ist:

Wie viel von Grippinfekt<sup>®</sup> und wie oft sollten Sie Grippinfekt<sup>®</sup> einnehmen?

Soweit nicht anders verordnet:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 12 mal täglich, je 5 bis 10 einnehmen. Bei chronischen Verlaufsformen 1 – 3 mal täglich 5 - 10 Tropfen einnehmen.

Wie und wann sollten Sie Grippinfekt<sup>®</sup> einnehmen?

Mit Flüssigkeit verdünnt (z.B. ½ Glas Wasser), am besten vor den Mahlzeiten.

Wie lange sollten Sie Grippinfekt<sup>®</sup> einnehmen?

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

Zur Klärung von Fragen zur Anwendung kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

**Nebenwirkungen:**

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Grippinfekt<sup>®</sup> auftreten?

Bisher sind keine Nebenwirkungen bekannt.

**Hinweise:**

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und ihren Arzt befragen.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Wenn Sie Nebenwirkungen beobachten, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

**Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:**

Das Verfalldatum dieser Packung ist am Umkarton und am Etikett aufgedruckt. Verwenden Sie die Packung nicht mehr nach diesem Datum!

Die Haltbarkeit dieses Arzneimittels nach Öffnung des Behältnisses beträgt ein Jahr, jedoch nicht länger als die angegebene Haltbarkeitsdauer.

**Zusammensetzung:**

10,0 g enthalten:

Wirkstoffe nach Art und Menge:

Aconitum napellus Dil. D4 3,33 g

Eupatorium perfoliatum Dil. D4 3,33 g

Gelsemium sempervirens Dil. D4 3,34 g

(10 ml entsprechen 9,26 g)

**Darreichungsform und Packungsgrößen:**

Originalpackung mit 50 ml Mischung flüssiger Verdünnungen

Originalpackung mit 100 ml Mischung flüssiger Verdünnungen

**Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:**

Steierl-Pharma GmbH

Mühlfelderstraße 48

82211 Herrsching

Telefon: 08152/0322-0; Telefax: 08152/932244;

E-Mail: [info@steierl.de](mailto:info@steierl.de); Internet: [www.steierl.de](http://www.steierl.de)

**Datum der letzten Überarbeitung der Packungsbeilage:**

Oktober 2013