

Zutaten:

Calciumcarbonat, Magnesiumcarbonat, Füllstoff Cellulose, Zinkgluconat, Füllstoff Carboxymethylcellulose, Kaliumcitrat, Trennmittel Magnesiumsalze von Speisefettsäuren, Spirulinaalgenpulver, Spargelpulver

Frei von Gluten, Hefe, Milchzucker, Gelatine, Konservierungsstoffen und künstlichen Farbstoffen

Nahrungsergänzungsmittel

Mindestens haltbar bis Ende: Siehe Unterlasche

Inhalt: 112 g (160 Tabletten à 0,70 g)

1 Tablette (700 mg) enthält durchschnittlich:		6 Tabletten	100 g
Energie			438 kJ
Kilojoule (kJ)	3,1 kJ	18,4 kJ	105 kcal
Kilokalorien (kcal)	0,7 kcal	4,4 kcal	
Fett	9,1 mg	54,6 mg	1,3 g
Kohlenhydrate	126 mg	756 mg	18,0 g
Eiweiß	1,4 mg	8,4 mg	0,2 g
Calcium	160,9 mg	965,7 mg	23,0 g
Magnesium	52,7 mg	316,2 mg	7,5 g
Zink	2,5 mg	15,0 mg	0,4 g

Verzehrempfehlung:

Nehmen Sie zur gezielten Nahrungsergänzung zwischen den Mahlzeiten je 1-2 Tabletten Basosyx. Die Tabletten können sowohl geschluckt als auch gekaut werden. Die durchschnittliche Tagesdosis von 3 x 2 Tabletten Basosyx (6 Tabletten) deckt den Tagesbedarf eines Erwachsenen an Calcium zu 121 %, an Magnesium zu 84 % und an Zink zu 150 % gemäß Lebensmittelinformationsverordnung.

Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise. Die angegebene, empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern lagern.

Art.-Nr.: 280323

Syxyl GmbH & Co. KG
Gereonsmühlengasse 5
50670 Köln